



ГОССТАНДАРТ РОССИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
(ВНИИС)



123557, Москва, Электрический пер., д.3/10.

Телефон: 253 70 06 Факс: 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кв/918 от 08.04.03

На письмо б/н
от 31.03.03 г.

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации следующих продукции: магнитомягкие и магнито жесткие литые и спеченные магнитные материалы на основе сплавов (ферритов бария и стронция, неодим-железо-бор, алюминий-никель-кобальт, самарий-кобальт); магнитопласты, магнитоэласты и прочие гибкие магнитные листы; быстрозакаленные порошки на основе редкоземельных металлов, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Магниты и магнитные блоки электроизмерительных приборов» (код ОКП 42 2970), «Металлы редкоземельные, их сырье, сплавы и соединения» (код ОКП 17 6700).

В соответствии с официальной информацией Госстандарта России об объектах обязательной сертификации («Номенклатура продукции и работ (услуг), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация»), указанная в настоящей справке продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация» по указанным в справке позициям.

Заместитель директора института

Г.В. Панкина

Круглосуточный автоинформатор 253 00 78
телефоны для справок 253 03 68, 253 03 79
факсы 253 00 85, 253 68 55

